

Högsäkerhetsdörr typ S94 och Y94

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda

Organisationsnummer: 556239-8239

Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19

E-post: daloc@daloc.se , Hemsida: www.daloc.se

Produktbeskrivning

Högsäkerhetsdörr typ S94 och Y94, enkeldörr av stål med isolering av stenvull, max. B×H 13×24M, brandteknisk klass EI 15/E 90. Vid utvändig användning förses dörren med droplist i ovkant.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande dörr i byggnader.

Handelsnamn

Daloc S94 och Y94

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 15, E 90

5:231

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning DALOC MK9495, daterad 1005

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-96-0754, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Daloc AB, Töreboda

Daloc AB, Mellerud

Typgodkännande 15 69 03 | 2019-08-05

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



9P04598



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare	Daloc AB
Tillverkningsställe	Töreboda alt. Mellerud
Produktens typbeteckning	t.ex. S94
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	15 69 03
Brandteknisk klass	EI 15, E 90
Boverkets inregistrerade varumärke	T
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport nr. 99R13268 samt utlåtande nr. P005852 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning S94/Y94", daterad 2019-06-04.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

För dörr Y94 förutsätts att innehavaren kan uppvisa dokumentation som verifierar relevanta egenskaper enligt ZA-bilagan i SS-EN 14351-1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2014-08-13, med projektnummer 4P04925.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-08-04.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson