

Dörr typ Daloc Säkerhetsdörr S93

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda

Organisationsnummer: 556239-8239

Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19

E-post: daloc@daloc.se, Hemsida: www.daloc.se

Produktbeskrivning

Säkerhetsdörr typ S93, enkel- eller pardörr av stål med isolering av stenull, max. storlek B×H 1300×2300 alternativt 1200×2500 mm respektive B×H 2300×2300 alternativt 2200×2500 mm, brandteknisk klass A 60.

Avsedd användning

Brandavskiljande innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

Daloc S93

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass A 30, A 60

5:2311, andra stycket

Dörrar i brandteknisk klass A får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med motsvarande tidskrav*

5:534

* En dörr med brandteknisk klass A 30 får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 30 och dörr med klass A 60 får användas där kravet är EI 60.

Tillhörande handlingar

Daloc Monteringsanvisning MK 2131, daterad 2002.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-96-0754, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande 1561/96 | 2020-12-06

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230


Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Daloc AB, Töreboda
Daloc AB, Mellerud

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt eller etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare	Daloc AB
Tillverkningsställe	Töreboda alt. Mellerud
Produktens typbeteckning	S93
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	1561/96
Brandteknisk klass	t.ex. A 60
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. 88R10032 A, 89R10099 A, 91R12089, 91R12158, 94R12518, 97R12912 och 98R13061 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning certifikat/TG S93", daterad 2020-11-10.

Kommentarer

Aktuell monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-12-04, med projektnummer 5P09273.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-12-05.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander